ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в Тосненском районе

Шоссе Барыбина, д. 33 в, г. Тосно, Ленинградская обл., 187000, тел. /факс: 8(81361) 224-93
E-mail: tosno@47.rospotrebnadzor.ru

Г.Тосно
(место составления акта)

" 15 " апреля 2019 г.
(дата составления акта)

10 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица

47-01-15-
№ 481/19

На основании Распоряжения Руководителя (заместителя руководителя) Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области - главного государственного санитарного врача по Ленинградской области (заместителя главного государственного санитарного врача по Ленинградской области) Веденьевой Ольги Викторовны № 47-01-15-418/19 от 15 марта 2019г

и в соответствии с Положением «Об Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области»,

проведена ☐ плановая / ☑ **внеплановая**

☑ **выездная** / ☐ документарная

проверка за соблюдением требований законодательства в сфере защиты прав потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия населения

в отношении

Санкт-Петербургского государственного автономного стационарного учреждения социального обслуживания «Психоневрологический интернат №10» имени В.Г.Горденчука»,

юридический адрес: 193312, г.Санкт-Петербург, ул.Коллонтай, д.36

фактический адрес: 187030, Ленинградская область, Тосненский район, п.Шапки

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Общая продолжительность проверки: в период с 19.03.2019 г. по 15.04.2019 г. включительно - 20 рабочих дней, общее время проведения проверки – 2 часа.
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Тосненском районе.
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: *(заполняется при проведении выездной проверки):* 18.03.2019 г. в 12 часов 30 минут заместитель директора по общим вопросам Воронин Юрий Владимирович
(фамилия, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: согласование не требуется, согласно ФЗ от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ.
(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо (а), проводившее проверку:

должностные лица территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Тосненском районе

начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Тосненском районе Евсеева Мария Николаевна;

При проведении проверки присутствовали: заместитель директора по общим вопросам Воронин Юрий Владимирович .

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного

Директор

представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения внепланового контрольно-надзорного мероприятия, в отношении Санкт-Петербургского государственного автономного стационарного учреждения социального обслуживания «Психоневрологический интернат №10» имени В.Г. Горденчука»», осуществляющего деятельность по адресу: 187025, Ленинградская область, Тосненский район, пос. Шапки, установлено:

Санкт-Петербургское государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания «Психоневрологический интернат №10» имени В.Г. Горденчука» осуществляет стационарную помощь пациентам с психиатрической патологией в состоянии стойкой ремиссии (по типу коек сестринского ухода) .

Общая площадь земельного участка 75 889 кв.м.

Помещения Санкт-Петербургского государственного автономного стационарного учреждения социального обслуживания «Психоневрологический интернат №10» имени В.Г. Горденчука» расположены в нежилых помещениях. Помещения используются на правах оперативного управления. Имеются следующие здания: здание административно-приемного корпуса, здание клуба-столовой, здания спального корпуса лит.А', здание спального корпуса лит В.

Общее количество пациентов, которые обслуживаются в данном подразделении по выше указанному адресу - 120 человек. Режим работы круглосуточный, 365 дней в году. Представлены данные медицинского осмотра персонала, медосмотр проводился в октябре – ноябре 2018 года. Гигиеническое обучение персонала пройдено в 2018 году. Нарушений сроков прохождения медицинского осмотра не выявлено. Сведения о привитости против дифтерии, кори сотрудников учреждения в соответствии с национальным календарём профилактических прививок представлены в полном объёме.

Директор
И.А. Перевиш
07 03 2019

Инженерное обеспечение:

Холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, отопление, канализация и электроснабжение централизованные.

На территории предприятия имеются котельная и очистные сооружения, производительностью 100куб.м/сут.

Котельная размещена в отдельно стоящем здании, на расстоянии 105 м от спальных корпусов предприятия. Очистные сооружения находятся в специально выделенной технической зоне, расположенной на расстоянии 158 м в юго-западном направлении.

Котельная, предназначенная для обеспечения теплоснабжения и горячего водоснабжения предприятия, работает на дизельном топливе. В котельной установлены 2 водогрейных котла. Котельная работает в автоматическом режиме. В отдельном помещении расположены 2 резервуара, объемом 10 м3 каждый, для хранения дизельного топлива. В случае аварийного прекращения подачи электроэнергии, предусмотрена работа аварийного дизель - генератора марки

Канализационные очистные сооружения (КОС) служат для очистки хозяйственно-бытовых стоков, производительность очистных сооружений - 100 м3/сутки. Сброс сточных вод учреждения после очистки на КОС осуществляется в ручей безымянный.

Вентиляция с механическим и естественным побуждением. Естественная вентиляция через вентиляционные каналы.

Помещения обеспечены естественным и искусственным освещением. Освещение искусственное представлено светодиодными лампами в защитной арматуре сплошного (закрытого) типа. Искусственное освещение общее и местное. Естественное - через световые проемы. Помещения обеспечены мебелью, оборудованием и аппаратурой, разрешенными к использованию. Внутренняя отделка помещений выполнена материалами устойчивыми к воздействию моющих и дезинфицирующих средств.

Структура, планировка и оборудование помещений обеспечивают поточность технологических процессов и исключают возможность перекрещивания потоков с различной степенью эпидемиологической опасности.

Санитарно – техническое состояние помещения удовлетворительное. Ремонт проведен в 2016 году.

Сбор, временное хранение опасных медицинских отходов организованы в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами».
Помещение, оборудование и инвентарь содержатся удовлетворительно.
Имеются установки для обеззараживания воздуха типа «Дезар». Контроль за эффективностью работы облучателей организован.
Влажная уборка и текущая дезинфекция в помещении планируются согласно графика (не реже 2 раз в день); Генеральная уборка не реже 1 раза в месяц.
Уборочный инвентарь хранится упорядоченно в специально выделенном месте (помещении), промаркирован. Представлен запас дезинфицирующих средств различного химического состава и назначения в количестве не менее чем месячный запас в соответствии с расчетной потребностью. Инструкции по приготовлению и применению рабочих растворов дезинфицирующих средств представлены. Санитарно-эпидемиологические заключения на используемые дезинфицирующие средства представлены. Дезинфицирующие средства хранятся в оригинальной упаковке производителя отдельно от лекарственных препаратов в специально отведённых местах, сроки годности соблюдены.

Все помещения пищеблока соответствует утвержденной проектной документации, предусмотрено цеховое деление производственных помещений, оборудованы складские и санитарно-бытовые помещения. Пищеблок обеспечены централизованной системой ХВС, ГВС (имеется резервный источник ГВС). Системы водоотведения централизованная. Отопление централизованное. Пищеблок оборудован приточно-вытяжной системой вентиляции, над электроплитами оборудованы вытяжные зонты. Освещение светодиодное в закрытой арматуре.

При хранении пищевых продуктов соблюдаются нормы товарного соседства и складирования.

Пищеблок и столовая расположены в отдельно-стоящем двухэтажном кирпичном здании. Пищеблок построен по проекту и рассчитан для работы на сырье. Штат персонала пищеблока 9 человек.
Вентиляция естественная и искусственная приточно-вытяжная с механическим побуждением в рабочем состоянии.
Набор помещений 1 этажа:
- кладовая овощей
- суточная кладовая сухих продуктов
- охлаждаемое помещение
- овощной цех
- складское помещение для хранения муки, крупы, макаронных изделий, сухофруктов, сахара, яиц и пр.

Набор помещений 2 этажа:
- мясо-рыбный цех
- горячий цех /кухня/
- моечная кухонного оборудования, инвентаря и посуды
- кабинет диет. сестры
- комната приема пищи
- раздевалка для персонала, санитарный узел.

Технологическое и холодильное оборудование пищеблока:
картофеле очистительная машина, 2 электроплиты, 4 электрических жарочных котла, жарочно-кондитерский шкаф, электрокипятильник КНЭ-50, электропривод, мясорубка, весы, разрубочная колода, подтоварники, стеллажи, моечные и производственные ванны, производственные столы, умывальные раковины.
Холодильное оборудование: две сборно-разборная холодильная камера, два холодильных шкафа.
Технологическое и холодильное оборудование в исправном состоянии.
Внутренняя отделка помещений пищеблока пол плитка, потолок побелка, стены керамическая плитка на высоту 1,5 метра. Мед. освидетельствование персонала пищеблока пройдено в полном объеме, очередная сдача зачета по гигиеническому обучению 2019 год.
Продукты доставляются транспортом поставщиков.

Директор
И.А. Веревкин
07 05 2019

Водоснабжение централизованное. Отопление и горячее водоснабжение централизованное, имеется источник резервного горячего водоснабжения. Канализация централизованная с самостоятельным выпуском во внутриплощадочную сеть канализации.
Освещение естественное и искусственное, лампы светодиодные. Для освещения производственных помещений и складов применяются светильники во влагопылезащитном исполнении. Осветительные приборы, арматура, остекленные поверхности окон и проемов очищаются ли по мере загрязнения.
Пищеблок оснащен лифтовым оборудованием.
Автономная приточно-вытяжной вентиляцией на пищеблоке имеется, в рабочем состоянии.
Сбор и временное хранение пищевых отходов на пищеблоке осуществляется в маркированные емкости с крышками.
В производственных цехах бьющиеся предметы, зеркала, комнатные растения не хранятся
Текущая уборка проводится своевременно и по мере необходимости пищеблоке. Не выделено специально оборудованное место для хранения уборочного инвентаря, уборочный инвентарь хранится непосредственно в производсвенных помещениях.
Маркировочные ярлыки на пищевое сырье и продукты питания сохраняются до момента использования.
Панели в цехах и моечных отделаны облицовочной плиткой. Полы выложены плиткой. Всё оборудование находится в рабочем состоянии. Контроль за температурным режимом холодильного оборудования ведется ежедневно. Поточность технологического процесса соблюдается. Сроки реализации скоропортящейся продукции соблюдаются. Сопроводительная документация, удостоверяющая качество и безопасность, на реализуемую продукцию предъявлена. Технологические карты на приготовляемые блюда имеются. Механическая приточно-вытяжная вентиляция в рабочем состоянии. Посудой, моющими, дезинфицирующими средствами обеспечены. Кухонной посуды, разделочного инвентаря (досок, ножей), уборочного инвентаря достаточно, промаркированы, хранятся упорядочено. Инструкции о правилах мытья посуды имеется. Документация по пищеблоку заведена в полном объеме: журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья, журнал бракеража готовой кулинарной продукции, журнал здоровья, журнал учета температурного режима холодильного оборудования. Медосмотр и гигиеническое обучение сотрудниками пройдены своевременно. Суточная проба хранится в холодильнике пищеблока при температуре + 3 градуса, отобрана в полном объеме.

Дератизационные, дезинфекционные и дезинсекционных работы. Утилизация пищевых отходов, люминесцентных ламп организована.

Обеспечена транспортировка пищевых продуктов с соблюдением условий хранений.
Производственный контроль за соблюдением санитарных норм и правил в учреждении организован. Представлены результаты лабораторных исследований проведенных в рамках производственного контроля, неудовлетворительных проб обнаружено не было. Программа производственного контроля осуществляется согласно заключенному договору филиалом ФБУЗ «ЦГиЭ в ЛО в Тосненском районе».

1. Программа производственного контроля не содержит раздел контроля за состоянием атмосферного воздуха в зоне влияния котельной с применением лабораторных исследований, что является нарушением п.2,3, 4.1 СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», ст. 11, 32 Закона № 52-ФЗ).
2. На пищеблоке отсутствуют специально отведенные места для хранения уборочного инвентаря, уборочный инвентарь хранится непосредственно в производственных помещениях, что является нарушением п.5.13. СанПиН 2.3.6.1079-01 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья.
3. Не представлен план профилактических и противоэпидемичесих мероприятий на случай выявления больного инфекционным заболеванием, что является нарушением п. 9.1. главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): ----------
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): ----------

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена *(заполняется при проведении выездной проверки)*:

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует *(заполняется при проведении выездной проверки)*:

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Подписи лиц, проводивших проверку:

Начальник ТО Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Тосненском районе Евсеева М.Н.

(ФИО, должность)

(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Заместитель главного врача по общим вопросам Воронин Ю.В.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" 15 " апреля 2019 г.

Директор
И.А. Березин
07 05 2019

Правительство Санкт-Петербурга
Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга
Санкт-Петербургское государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания
"Психоневрологический интернат № 10"
имени В. Г. Гордеевой
Санкт-Петербург